

**POLIAMMIDE 6 + POLIURETANO AD INIEZIONE**

- Rivestimento in poliuretano ad iniezione, durezza 58±3 Shore D.
- Nucleo in poliammide 6 di prima scelta.
- Alta scorrevolezza, resistenza all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione standard schermati o inox a tenuta stagna; cuscinetto a rullini standard o inox; foro passante.



**POLYAMIDE 6 + INJECTED POLYURETHANE**

- Injected polyurethane coating, hardness 58±3 Shore D.
- Core in high quality polyamide 6.
- Noiseless running; high resistance to shocks, abrasion and corrosion; easy to clean.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: standard shielded or stainless steel sealed precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing; plain bore.

**POLYAMIDE 6 + POLYURETHANE INJECTÉ**

- Bandage en polyuréthane injecté, dureté 58±3 Shore D.
- Corps en polyamide 6 premier choix.
- Faible résistance au roulement; résistante à l'usure et à la corrosion; facilité de nettoyage.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision standard protégés ou inox étanches; roulement à rouleaux inox ou standard; alésage lisse.

**POLYAMID 6 + POLYURETHAN (GESPRITZT)**

- Beschichtung aus Spritzguss-Polyurethan; Härte 58±3 Shore D
- Radkern aus Polyamid 6 – 1. Wahl.
- Geräuschloser Lauf; abrieb- und korrosionsfest; niedriger Rollwiderstand; leichte Reinigung.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: standard abgeschirmte oder rostfreie wasser- u. staubdichte Präzisions-Rillenkugellager; standard oder rostfreie Rollenkorblager; Gleitlager.

**POLIAMIDA 6 + POLIURETANO DE INYECCIÓN**

- Revestimiento en poliuretano de inyección, dureza 58±3 Shore D.
- Núcleo en poliamida 6 de primera calidad.
- Elevada facilidad de rodadura, resistencia a la abrasión y a las sustancias corrosivas; se limpia fácilmente.
- Temperatura de empleo : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión standard protegidos o inox estancos; cojinete a rodillos standard o inox; agujero liso.

	D	80	100	125	150	200	200
	E	25	30	30	40	50	50

CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL PRECISION BALL BEARINGS  
STANDARD ODER ROSTFREIE PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER - ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD OU INOX  
COJINETES A BOLAS DE PRECISION STANDARD O INOX

Art. N.	-	-	-	-	9024cc	9025cc	STANDARD
Art. N.	-	-	-	-	9024xcc	9025xcc	INOX
	d	-	-	-	20	25	
	s	-	-	-	47	47	
	t	-	-	-	17	17	
	V	-	-	-	54	50	
	L	-	-	-	60	60	
	M	-	-	-	62	62	
	Kg.	-	-	-	550	550	

CUSCINETTO A RULLINI STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL ROLLER BEARING - STANDARD ODER ROSTFREIES ROLLENLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX STANDARD OU INOX - COJINETE A RODILLOS STANDARD O INOX


Art. N.	9034	9038	9042	9046	9054	-	STANDARD
Art. N.	9034/x	9038/x	9042/x	9046/x	9054/x	-	INOX
	d	12	15	15	20	20	
	L	40	40	40	50	60	
	M	30	32	32	43	52	
	Kg.	100	160	230	350	550	



FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO

Art. N.	9064	9068	9072	9076	9084	-	
	d	12	15	15	20	20	
	L	40	40	40	50	60	
	M	25	29	29	37	40	
	Kg.	100	160	230	350	550	








**NYLPOL + INOX40**

INOX PESANTI - HEAVY STAINLESS - SCHWERLAST ROSTFREI - INOX LOURDES - INOX PESADOS










 D	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	
 E	30	30	30	30	40	50	










## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	-	-	-	-	-	<b>22621</b>		
 d	-	-	-	-	-	20		
Art. N.	<b>22628</b>	<b>22629</b>	<b>22634</b>	<b>22635</b>	<b>22641</b>	<b>22646</b>		
 d	15	15	15	15	20	20		
Art. N.	<b>22653</b>	<b>22654</b>	<b>22659</b>	<b>22660</b>	<b>22666</b>	<b>22671</b>		
 d	15	15	15	15	20	20		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	-	-	-	-	-	<b>22696</b>		
 d	-	-	-	-	-	20		
Art. N.	<b>22703</b>	<b>22704</b>	<b>22709</b>	<b>22710</b>	<b>22716</b>	<b>22721</b>		
 d	15	15	15	15	20	20		
Art. N.	<b>22728</b>	<b>22729</b>	<b>22734</b>	<b>22735</b>	<b>22741</b>	<b>22746</b>		
 d	15	15	15	15	20	20		


## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	162	162	192	248	
 AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	8	10	10	12	
 F	42	42	42	42	49	60	
 U	50	50	50	50	50	60	
 FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
 Kg.	160	160	230	230	350	550	

# LAG

## NYLPOL + INOX20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX



	D	80	100	125	125	125	150	150	200
	E	25	30	30	30	30	40	40	50

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	21100		
d	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
Art. N.	21102	21105	21106	21107	21108	21110	21111	21117			
d	12	15	15	15	15	20	20	20			
Art. N.	21127	21130	21131	21132	21133	21135	21136	21142			
d	12	15	15	15	15	20	20	20			

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21150		
d	-	-	-	-	-	-	-	20		
Art. N.	21152	21155	21156	21157	21158	21160	21161	21167		
d	12	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	21177	21180	21181	21182	21183	21185	21186	21192		
d	12	15	15	15	15	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN  
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21200HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21200HF		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		
Art. N.	21202HB	21205HB	21206HB	-	21208HD	-	21211HD	21217HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21217HF		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		
Art. N.	21227HB	21230HB	21231HB	-	21233HD	-	21236HD	21242HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21242HF		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	154	160	160	181	181	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	
	g	8	8	8	8	10	8	10	10	
	g		HB=10-12			HD=12-14		HE=12-14 / HF=16-18		
	F	33	37	40	49	49	51	51	59	
	U	40	40	40	50	50	50	50	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	Kg.	100	150	150	230	230	250	250	370	

Attacco a perno filettato a richiesta - Threaded stem on request - Gewindestift auf Anfrage - Tige fileté sur demande - Espiga roscada sobre demanda.

**NYLPOL + M40**

MEDIO PESANTI - MEDIUM HEAVY - MITTEL SCHWERLAST - MI-LOURDES - MEDIO PESADOS



Art. N.+\*FV\*





Art. N.+\*FR\*










Art. N.+\*PP\*










 D	100	100	125	125	150	200	
 E	30	30	30	30	40	50	











## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	-	-	-	-	-	21621		
 d	-	-	-	-	-	20		
Art. N.	21628	21629	21633	21634	21641	21646		
 d	15	15	15	15	20	20		
Art. N.	21653	21654	21658	21659	21666	21671		
 d	15	15	15	15	20	20		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	-	-	-	-	-	21697		
 d	-	-	-	-	-	20		
Art. N.	21703	21704	21708	21709	21716	21722		
 d	15	15	15	15	20	20		
Art. N.	21728	21729	21733	21734	21741	21747		
 d	15	15	15	15	20	20		

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	163	163	194	249	
 AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	8	10	10	12	
 F	41	41	41	41	48	65	
 U	50	50	50	50	50	60	
 FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	
 PP	-	-	PP	PP	PP	PP	
 Kg.	160	160	230	230	300	450	

# LAG

## NYLPOL + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELLAST - MOYENNES - MEDIOS



	D	80	100	125	125	125	150	150	200	
	E	25	30	30	30	30	40	40	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	22027	22030	22031	22032	22033	22035	22036	22042		
d	12	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	22052	22055	22056	22057	22058	22060	22061	22067		
d	12	15	15	15	15	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	22127	22130	22131	22132	22133	22135	22136	22142		
d	12	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	22152	22155	22156	22157	22158	22160	22161	22167		
d	12	15	15	15	15	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN  
ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	22227FB	22230FB	22231FB	-	22233FD	-	22236FD	22242FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	22242FG		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		
Art. N.	22252FB	22255FB	22256FB	-	22258FD	-	22261FD	22267FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	22267FG		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	154	160	160	181	181	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	
	g	8	8	8	8	10	8	10	10	
	g		FB=10-12			FD=12-14		FE=12-14 / FG=16-18		
	F	33	37	40	49	49	51	51	59	
	U	40	40	40	50	50	50	50	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	PP	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	100	120	120	200	200	200	200	300	